

Ввод в оборот ЛП произведенных на территории РФ

Участники цепочки: Производитель.

Предусловия:

- На стороне производителя произведены и промаркированы ЛП.

Для прохождения цепочки нужно последовательно выполнить операции. В каждой загружаемой xml дата/время должны быть больше чем в предыдущей.

1. Упаковка ЛП (311).
2. Отбор образцов (312).
3. Выпуск готовой продукции (313).

Загрузка может производиться либо через личный кабинет участника, либо через информационную систему участника, интегрированную с УСО.

1. Операция: Упаковка ЛП (311)

Схема: 311. Содержит список SGTIN упакованных ЛП.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<p><u>Производитель:</u> загрузить и отправить xml 311 выбранным способом (УСО/ЛК)</p>	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operation_result>.</p>	<p>Сформированное в соответствии со схемой 311 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operation_result>.</p>

<u>Производитель:</u> проверить статус КиЗ в ЛК Участника.	В разделе "Реестр КиЗ" с установленным фильтром по соответствующему КиЗ в таблице с результатами поиска отражается КиЗ со статусом «Промаркирован» (с указанием даты и времени совершения операции).	Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника
---	--	-------------------------------------

2. Операция: Отбор образцов (312)

Схема: 312. Содержит часть КиЗ с Шага1 (Упаковка ЛП).

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Производитель:</u> загрузить и отправить xml 312 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу в содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>	<p>Сформированное в соответствии со схемой 312 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>
<u>Производитель:</u> проверить статус КиЗ в ЛК Участника (Отбор образцов)	<p>В разделе «Реестр КиЗ» с установленным фильтром по соответствующему КиЗ в таблице с результатами поиска отражается КиЗ со статусом «Отобран образец» (с указанием даты и времени совершения операции).</p> <p>В фильтре использовать КиЗ, загруженные в xml 312.</p>	Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника
<u>Производитель:</u> проверить, что	В фильтре использовать КиЗ с Шага 1, за исключение КиЗ,	Проверка статуса КиЗ в ЛК

другие КиЗ не сменили статус	выведенных из оборота на Шаге 2. КиЗ находятся в статусе «Промаркирован».	Участника
------------------------------	---	-----------

3. Операция: Выпуск готовой продукции (313)

Схема: 313. Содержит SGTIN из шага 1, за исключением отобранных в качестве образцов на шаге 2.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Производитель:</u> загрузить и отправить xml 313 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу в содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>	<p>Сформированное в соответствии со схемой 313 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>
<u>Производитель:</u> проверить статус КиЗ в ЛК Участника (ввод в оборот)	В разделе «Реестр КиЗ» с установленным фильтром по соответствующему КиЗ в таблице с результатами поиска отражается КиЗ со статусом «В обороте» (с указанием даты и времени совершения операции).	Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника

Ввод в оборот ЛП Представительством иностранного держателя регистрационного удостоверения

Участники цепочки: представитель иностранного держателя.

Предусловия:

- На стороне производителя произведены и промаркированы ЛП.

Загрузка может производиться либо через личный кабинет участника, либо через информационную систему участника, интегрированную с УСО.

1. Операция: Передача сведений о выпуске ЛП представителем иностранного держателя РУ (321)

Схема: 321. Содержит список SGTIN произведенных ЛП.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Представитель иностранного держателя:</u> загрузить и отправить xml 321 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operation_result>.</p>	<p>Сформированное в соответствии со схемой 321 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operation_result>.</p>
<u>Представитель иностранного держателя:</u> проверить статус КиЗ в ЛК	В разделе «Реестр КиЗ» с установленным фильтром по соответствующему КиЗ в таблице с результатами поиска отражается	Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника

Участника	КиЗ со статусом «Промаркирован» (с указанием даты и времени совершения операции).	
-----------	---	--

Ввоз ЛП на территорию РФ иностранным держателем регистрационного удостоверения

Участники цепочки: Иностранный держатель, Импортер.

Предусловия:

- На стороне производителя произведены и промаркированы ЛП.

Для прохождения цепочки необходимо последовательно выполнить следующие операции:

1. Передача сведений об отгрузке ЛП в РФ (331) – Иностранный держатель.
2. Передача сведений о ввозе ЛП в РФ (332) – Импортер.
3. Отбор образцов (312) – Импортер.
4. Передача сведений о результате таможенного оформления (335) – Импортер.

Загрузка может производиться либо через личный кабинет участника, либо через информационную систему участника, интегрированную с УСО.

1. Операция: Передача сведений об отгрузке ЛП в РФ (331)

Схема: 331. Содержит список SGTIN, отгруженных в РФ, ЛП.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Иностранный держатель</u> : загрузить и отправить xml 331 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу в содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operation_result>.</p>	<p>Сформированное в соответствии со схемой 331 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operation_result>.</p>

<u>Иностраный держатель:</u> проверить статус КиЗ в ЛК Участника	В разделе «Реестр КиЗ» с установленным фильтром по соответствующему КиЗ в таблице с результатами поиска отражается КиЗ со статусом «Отгружен в РФ» (с указанием даты и времени совершения операции).	Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника
---	--	-------------------------------------

2. Операция: Передача сведений о ввозе ЛП в РФ (332)

Схема: 332. Содержит список SGTIN, ввезенных в РФ ЛП.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Импортер:</u> загрузить и отправить xml 332 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу в содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operation_result>.</p>	<p>Сформированное в соответствии со схемой 332 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operation_result>.</p>
<u>Импортер:</u> проверить статус КиЗ в ЛК Участника	В разделе «Реестр КиЗ» с установленным фильтром по соответствующему КиЗ в таблице с результатами поиска отражается КиЗ со статусом «Ввоз на территорию РФ» (с указанием даты и времени совершения операции).	Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника

3. Операция: Отбор образцов (312)

Схема: 312. Содержит часть SGTIN из Шага 2.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Импортер:</u> загрузить и отправить xml 312 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу в содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>	<p>Сформированное в соответствии со схемой 312 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>
<u>Импортер:</u> проверить статус КиЗ в ЛК Участника (Отбор образцов)	<p>В разделе «Реестр КиЗ» с установленным фильтром по соответствующему КиЗ в таблице с результатами поиска отражается КиЗ со статусом «Отобран образец» (с указанием даты и времени совершения операции). В фильтре использовать КиЗ, загруженные в xml 312.</p>	Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника
<u>Импортер:</u> проверить, что другие КиЗ не сменили статус	В фильтре использовать КиЗ с Шага 2, за исключение КиЗ, выведенных из оборота на Шаге 3.	Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника

4. Операция: Передача сведений о результате таможенного оформления (335)

Схема: 335. Содержит SGTIN, на которые оформлены таможенные процедуры.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<p><u>Импортер</u>: загрузить и отправить xml 335 выбранным способом (УСО/ЛК)</p>	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу в содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>	<p>Сформированное в соответствии со схемой 335 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>
<p><u>Импортер</u>: проверить статус КИЗ в ЛК Участника</p>	<p>В разделе «Реестр КиЗ» с установленным фильтром по соответствующему КиЗ в таблице с результатами поиска отражается КиЗ со статусом «В обороте» (с указанием даты и времени совершения операции). В фильтре использовать КиЗ, загруженные в xml 335.</p>	<p>Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника</p>

Приемка ЛП на склад импортером после выпуска с таможенной зоны

Участники цепочки: Импортер.

Предусловия:

- На стороне производителя произведены и промаркированы ЛП.
- ЛП прошли таможенный контроль.
- Информация по ЛП аналогична информации в таможенной декларации.

1. Приемка ЛП на склад Импортера (341).

Загрузка может производиться либо через личный кабинет участника, либо через информационную систему участника, интегрированную с УСО.

1. Операция: Приемка ЛП на склад Импортера (341)

Схема: 341. Содержит список SGTIN полученных из зоны таможенного контроля.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Импортер</u> : загрузить и отправить xml 341 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operation_result>.</p>	<p>Сформированное в соответствии со схемой 341 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operation_result>.</p>
<u>Импортер</u> :	В разделе «Реестр КиЗ» с	Проверка статуса КиЗ в ЛК

проверить статус КиЗ в ЛК Участника	установленным фильтром по соответствующему КиЗ в таблице с результатами поиска отражается КиЗ со статусом «В обороте» (с указанием даты и времени совершения операции).	Участника
-------------------------------------	---	-----------

Передача ЛП собственнику (производство ЛП по контракту)

Участники цепочки: Производитель, Собственник.

Предусловия:

- На стороне Производителя должны быть в наличии КиЗ произведенные по контракту
- Владелец КиЗ должен быть Производитель.

Для прохождения цепочки нужно последовательно выполнить операции. В каждой загружаемой xml дата/время должны быть больше чем в предыдущей.

1. Производитель: Передача ЛП собственнику (381).
2. Собственник: Приемка ЛП собственником (701).

Загрузка может производиться либо через личный кабинет участника, либо через информационную систему участника, интегрированную с УСО.

1. Операция: Передача ЛП собственнику (381)

Схема: 381. Содержит SSCC и/или SGTIN ЛП которые необходимо передать собственнику.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Производитель:</u> загрузить и отправить xml 381 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>	<p>Сформированное в соответствии со схемой 381 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем</p>

		<operation_result>Accepted</operati on_result>.
<u>Производитель:</u> проверить статус КиЗ в ЛК Участника (передача собственнику)	В разделе «Реестр КиЗ» с установленным фильтром по соответствующему КиЗ в таблице с результатами поиска отражается КиЗ со статусом «Передан собственнику» (с указанием даты и времени совершения операции). Проверить колонку «Владелец КиЗ» - должно быть указан Производитель.	Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника
<u>Собственник:</u> проверить уведомление во входящих документах	В ЛК Участника в разделе «Реестр документов» - «Входящие» отображается документ в соответствии со схемой уведомления 603. Отправитель - Производитель. В содержимом документа указан SSCC/SGTIN из 381.	В УСО во входящих документах отображается документ в соответствии со схемой уведомления 603. В содержимом документа указан SSCC/SGTIN из 381.

2. Операция: Приемка ЛП собственником (701)

Схема: 701. Содержит SSCC/SGTIN принятых ЛП из шага 1.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Собственник:</u> загрузить и отправить xml 701 посредством ручных операций в ЛК Участника	В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен. В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан». В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operati on_result>.	Сформированное в соответствии со схемой 701 сообщение отправлено посредством веб- сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения. Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operati

		on_result>.
<u>Собственник:</u> проверить статус КиЗ в ЛК Участника (Приемка собственником)	В разделе «Реестр КиЗ» с установленным фильтром по соответствующему КиЗ в таблице с результатами поиска отражается КиЗ со статусом «В обороте» (с указанием даты и времени совершения операции). Владелец КиЗ сменился.	Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника
<u>Производитель:</u> проверить уведомление во входящих документах	В ЛК Участника в разделе «Реестр документов» - «Входящие» отображается документ в соответствии со схемой уведомления 607. Отправитель - Собственник. В содержимом документа указан SSCC/SGTIN из 701.	В УСО во входящих документах отображается документ в соответствии со схемой уведомления 607. В содержимом документа указан SSCC/SGTIN из 701.

Отгрузка/приемка ЛП с прямым порядком акцептирования (учет по SSCC/SGTIN)

Участники цепочки: Продавец, Покупатель.

Предусловия:

- На стороне Продавца должны быть в наличии КиЗ.
- Владелец КиЗ должен быть Продавец.

Для прохождения цепочки необходимо последовательно выполнить следующие операции:

1. Продавец: загрузка сведений об отгрузке (415 xml)
2. Покупатель: приемка (701 xml)

Загрузка может производиться либо через личный кабинет участника, либо через информационную систему участника, интегрированную с УСО.

1. Операция: Загрузка сведений об отгрузке

Схема: 411. Содержит информацию об SSCC и/или SGTIN отгруженных ЛП.

Вид акцептования: прямой порядок

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<p><u>Продавец:</u> загрузить и отправить xml 415 выбранным способом (УСО/ЛК)</p>	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>	<p>Участник в своей информационной системе сформировал сообщение в формате XML в соответствии со схемой 415.</p> <p>Сформированное сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения</p>

		и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <code><operation_result>Accepted</operation_result></code> .
<u>Продавец:</u> проверить статус КиЗ в ЛК Участника	В разделе «Реестр КиЗ» с установленным фильтром по соответствующему SSCC/SGTIN в таблице с результатами поиска отражается КиЗ со статусом «В обороте» (с указанием даты и времени совершения операции). Владелец КиЗ не изменился, указан «Продавец».	Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника
<u>Покупатель:</u> проверить уведомление во входящих документах	В ЛК Участника в разделе «Реестр документов» – «Входящие» документ в соответствии со схемой уведомления 602. Отправитель – «Продавец». В содержимом документа указан список отгруженных SSCC/SGTIN из 415.	В УСО во входящих документах отображается документ в соответствии со схемой уведомления 602. В содержимом документа указан SSCC/SGTIN из 415.

2. Операция: Приемка

Схема: 701. Содержит информацию об SSCC и/или SGTIN из схемы 415 (шаг 1).

Вид акцептования: прямой порядок

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Покупатель:</u> загрузить и отправить xml 701 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <code><operation_result>Accepted</operation_result></code>.</p>	<p>Участник в своей информационной системе сформировал сообщение в формате XML в соответствии со схемой 701.</p> <p>Сформированное сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p>

		Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) и по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operation_result>.
<u>Покупатель:</u> проверить статус КиЗ в ЛК Участника	В разделе «Реестр КиЗ» с установленным фильтром по соответствующему КиЗ в таблице с результатами поиска отображается КиЗ со статусом «В реализации» (с указанием даты и времени совершения операции) Владелец КиЗ изменился, указан «Покупатель».	Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника.
<u>Продавец:</u> проверить уведомление во входящих документах	В ЛК Участника в разделе «Реестр документов» – «Входящие» отображается документ 607. В содержимом документа указан список принятых SSCC/SGTIN из 701.	В УСО во входящих документах отображается документ в соответствии со схемой уведомления 607. В содержимом документа указан SSCC/SGTIN из 701.

Отгрузка/приемка ЛП с обратным порядком акцептирования (учет по SSCC/SGTIN)

Участники цепочки: Продавец, Покупатель.

Предусловия:

- На стороне Продавца должны быть в наличии КиЗ.
- Владелец КиЗ должен быть Продавец.

Для прохождения цепочки необходимо последовательно выполнить следующие операции:

1. Покупатель: приемка (416 xml).
2. Продавец: подтверждение сведений об отгрузке (701 xml).

Загрузка может производиться либо через личный кабинет участника, либо через информационную систему участника, интегрированную с УСО.

1. Операция: Приемка

Схема: 416. Содержит информацию об SSCC/SGTIN.

Вид акцептования: обратный порядок.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Покупатель:</u> загрузить и отправить xml 416 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operation_result>.</p>	<p>Участник в своей информационной системе сформировал сообщение в формате XML в соответствии со схемой 416.</p> <p>Сформированное сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) и по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом</p>

		обработки, содержащим <operation_result>Accepted</operati on_result>.
<u>Продавец:</u> проверить статус КиЗ в ЛК Участника	В разделе «Реестр КиЗ» с установленным фильтром по соответствующему SSCC/SGTIN в таблице с результатами поиска отражается КиЗ со статусом «В обороте» (с указанием даты и времени совершения операции). Владелец КиЗ не изменился, указан «Продавец».	Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника
<u>Продавец:</u> проверить уведомление во входящих документах	В ЛК Участника в разделе «Реестр документов» - «Входящие» отображается документ 602. Отправитель – «Покупатель». В содержимом документа указан список принятых SSCC/SGTIN из 416.	В УСО во входящих документах отображается документ в соответствии со схемой уведомления 602. В содержимом документа указан SSCC/SGTIN из 416.

3. Операция: Подтверждение сведений об отгрузке

Схема: 411. Содержит информацию об SSCC/SGTIN отгруженных ЛП из схемы 416 (шаг 1).

Вид акцептования: обратный порядок

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Продавец:</u> загрузить и отправить xml 701 выбранным способом (УСО/ЛК)	В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен. В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан». В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operati on_result>.	Участник в своей информационной системе сформировал сообщение в формате XML в соответствии со схемой 701. Сформированное сообщение отправлено посредством веб- сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения. Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) и по уникальному идентификационному

		номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operation_result>.
<u>Покупатель:</u> проверить статус КиЗ в ЛК Участника	В разделе «Реестр КиЗ» с установленным фильтром по соответствующему SSCC/SGTIN в таблице с результатами поиска отражается КиЗ со статусом «В обороте» (с указанием даты и времени совершения операции). Владелец КиЗ изменился, указан «Покупатель».	Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника
<u>Покупатель:</u> проверить уведомление во входящих документах	В ЛК Участника в разделе «Реестр документов» – Входящие отображается документ 607. Отправитель – «Продавец». В содержимом документа указан список отгруженных SSCC/SGTIN из 701.	В УСО во входящих документах отображается документ в соответствии со схемой уведомления 607. В содержимом документа указан SSCC/SGTIN из 701.

Внутреннее перемещение ЛП

Участники цепочки: любой Участник.

Предусловия:

- Владелец КиЗ должен быть Участник.
- У Участника зарегистрировано 2 и более мест осуществления деятельности и/или складов ответственного хранения.

Загрузка может производиться либо через личный кабинет участника, либо через информационную систему участника, интегрированную с УСО.

1. Операция: Внутреннее перемещение (431)

Схема: 431. Указываются SSCC/SGTIN которые необходимо переместить. Атрибут receiver_id = id получателя.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Участник:</u> загрузить и отправить xml 431 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operation_result>.</p>	<p>Сформированное в соответствии со схемой 431 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operation_result>.</p>
<u>Участник:</u> проверить местонахождение КиЗ	<p>В разделе «Реестр КиЗ» выбрать фильтр по «Месту деятельности». Указать место деятельности из схемы 431. В результатах отображается список SSCC/SGTIN указанных в схеме 431.</p>	<p>Проверка местонахождения КиЗ в ЛК Участника</p>

Отгрузка ЛП незарегистрированному в ИС участнику

Участники цепочки: любой Участник.

Предусловия:

- На стороне зарегистрированного участника есть КиЗ в статусе «В обороте».
- Зарегистрированный участник владелец КиЗ.

Загрузка может производиться либо через личный кабинет участника, либо через информационную систему участника, интегрированную с УСО.

Операция: Отгрузка ЛП незарегистрированному в ИС «Маркировка» участнику оборота

Схема: 441. Содержит список SGTIN и/или SSCC ЛП, которые необходимо отгрузить незарегистрированному участнику.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Участник:</u> загрузить и отправить xml 441 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу в содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>	<p>Сформированное в соответствии со схемой 441 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>
<u>Участник:</u> проверить статус КиЗ в ЛК Участника.	В разделе «Реестр КиЗ» с установленным фильтром по соответствующему КиЗ в таблице с результатами поиска отражается	Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника

	КиЗ со статусом «Отгружен незарегистрированному участнику» (с указанием даты и времени совершения операции).	
--	--	--

Переупаковка/перемаркировка ЛП

Участники цепочки: любой Участник.

Предусловия:

- На стороне Участника должны быть в наличии КиЗ.
- Владелец КиЗ должен быть Участник.

Для прохождения цепочки необходимо последовательно выполнить следующие операции:

Передача сведений о переупаковке и перемаркировке лекарственных препаратов (811).

Загрузка может производиться либо через личный кабинет участника, либо через информационную систему участника, интегрированную с УСО.

Операция: Переупаковка/перемаркировка ЛП (811)

Схема: 811.Содержит данные о SGTIN новой потребительской упаковки и SGTIN старой потребительской упаковки.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Участник:</u> загрузить и отправить xml 811 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>	<p>Сформированное в соответствии со схемой 811 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>
<u>Участник:</u> проверить состав	Отображается список КиЗ. При установлении фильтра в разделе	Проверка состава упаковки в ЛК Участника

<p>потребительской упаковки. В ЛК Участника в разделе «Реестр КиЗ» выполнить фильтрацию Используя новый SGTIN из 811</p>	<p>«Реестр КиЗ», использую старый SGTIN – список КиЗ остается пустой.</p>	
--	---	--

Агрегирование до транспортной упаковки

Участники цепочки: любой Участник

Предусловия:

- На стороне Участника должны быть в наличии КиЗ.
- Владелец КиЗ должен быть Участник.

Загрузка может производиться либо через личный кабинет участника, либо через информационную систему участника, интегрированную с УСО.

Агрегирование до транспортной упаковки может осуществляться:

- Создание и упаковка для одной транспортной тары – схема 911
- Создание и упаковка во множество транспортных тар – схема 915

Операция: Агрегирование до транспортной упаковки (911)

Схема: 911. В атрибуте SSCC указан номер транспортной упаковки. В списке SGTIN указать все КиЗ, которые необходимо включить в транспортную упаковку.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
Участник: загрузить и отправить xml 911 выбранным способом (УСО/ЛК)	В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен. В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан». В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operati on_result>.	Сформированное в соответствии со схемой 911 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения. Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operati on_result>.
Участник: проверить состав транспортной упаковки. В ЛК	Отображается список КиЗ. Список совпадает со списком, который был указан в загруженной 911 схеме, также колонка «Ид. код	Проверка состава КиЗ в ЛК Участника

Участника в разделе «Реестр КиЗ» выполнить фильтрацию по «Ид. коду третичной упаковки» (SSCC)/ Использовать SSCC из 911.	третичной упаковки» совпадает с SSCC.	
---	---------------------------------------	--

Операция: Агрегирование до транспортной упаковки – множество транспортных тар (915)

Схема: 915. В схеме указать номера SSCC всех транспортных упаковок. В списке SGTIN указать все КиЗ, которые необходимо включить в каждую транспортную упаковку.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
Участник: загрузить и отправить xml 915 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>	<p>Сформированное в соответствии со схемой 915 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>
Участник: проверить состав транспортных упаковок. В ЛК Участника в разделе «Реестр КиЗ» выполнить	Отображается список КиЗ. Список совпадает со списком, который был указан в загруженной 915 схеме для данной SSCC, значение в колонке «Ид. код третичной упаковки» совпадает с SSCC.	Проверка состава КиЗ в ЛК Участника

фильтрацию по «Ид. коду третичной упаковки» (SSCC)/ Использовать SSCC из 915.		
---	--	--

Включение ЛП в упаковку

Участники цепочки: любой Участник

Предусловия:

- На стороне Участника должны быть в наличии КиЗ вне транспортной упаковки.
- На стороне Участника должны быть в наличии КиЗ агрегированные до транспортной упаковки.
- Владелец КиЗ должен быть Участник.

Загрузка может производиться либо через личный кабинет участника, либо через информационную систему участника, интегрированную с УСО.

Операция: Включение ЛП в упаковку (914)

Схема: 914. В атрибуте SSCC указан номер короба. В списке SGTIN указать все КиЗ, которые необходимо добавить в упаковку.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
Участник: загрузить и отправить xml 914 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>	<p>Сформированное в соответствии со схемой 914 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>
Участник: проверить состав транспортной упаковки. В ЛК Участника в разделе «Реестр	Отображается список КиЗ. Список должен содержать КиЗ из 914 xml и КиЗ ранее находившихся в транспортной упаковке ЛП.	Проверка состава КиЗ в ЛК Участника

<p>КиЗ» выполнить фильтрацию по «Ид. коду третичной упаковки» (SSCC)/ Использовать SSCC из 914 xml.</p>		
---	--	--

Изъятие ЛП из упаковки

Участники цепочки: любой Участник.

Предусловия:

- На стороне Участника должны быть в наличии КиЗ агрегированные до транспортной упаковки.
- Владелец КиЗ должен быть Участник.

Загрузка может производиться либо через личный кабинет участника, либо через информационную систему участника, интегрированную с УСО.

Операция: Изъятие из упаковки (913)

Схема: 913. Указать часть SGTIN, которые необходимо извлечь из групповой упаковки.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<p><u>Участник:</u> загрузить и отправить xml 913 выбранным способом (УСО/ЛК)</p>	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <code><operation_result>Accepted</operation_result></code>.</p>	<p>Сформированное в соответствии со схемой 913 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <code><operation_result>Accepted</operation_result></code>.</p>
<p><u>Участник:</u> проверить что КиЗ изъяты из короба. В ЛК Участника в разделе Реестр КиЗ выполнить фильтрацию по SGTIN.</p>	<p>Отображается информация о КиЗ. Колонка «Ид. код третичной упаковки» не заполнена.</p>	<p>Проверка состава КиЗ в ЛК Участника</p>

<p>Использовать SGTIN, извлеченных ЛП (указанных в 913 xml).</p>		
<p><u>Участник:</u> проверить состав короба, в ЛК Участника в разделе «Реестр КиЗ» выполнить фильтрацию по «Ид. коду третичной упаковки» (SSCC).</p>	<p>Отображается список КиЗ. Список совпадает со списком, который был ранее, за исключением КиЗ указанных в 913.</p>	<p>Проверка состава КиЗ в ЛК Участника</p>

Расформирование транспортной упаковки

Участники цепочки: любой Участник

Предусловия:

- На стороне Участника должны быть в наличии КиЗ агрегированные до транспортной упаковки.
- Владелец КиЗ должен быть Участник.

Загрузка может производиться либо через личный кабинет участника, либо через информационную систему участника, интегрированную с УСО.

Операция: Расформирование транспортной упаковки (912)

Схема: 912. Указывается SSCC транспортной упаковки, которую необходимо расформировать.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
Участник: загрузить и отправить xml 912 выбранным способом (УСО/ЛК)	В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен. В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан». В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operati on_result>.	Сформированное в соответствии со схемой 912 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения. Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operati on_result>.
Участник: проверить что КиЗ изъяты из транспортной упаковки. В ЛК Участника в разделе Реестр	Отображается информация о КиЗ. колонка «Ид. код третичной упаковки» не заполнена.	Проверка КиЗ в ЛК Участника

<p>КиЗ выполнить фильтрацию по SGTIN. Использовать любые SGTIN, которые были в транспортной упаковке.</p>		
---	--	--

Розничная продажа ЛП

Участники цепочки: Аптека (розничная точка продаж)

Предусловия:

- На стороне Аптеки должны быть в наличии КиЗ.
- Владелец КиЗ должен быть Аптека.

Загрузка может производиться либо через личный кабинет участника, либо через информационную систему участника, интегрированную с УСО.

Операция: Розничная продажа (511)

Схема: 511. Содержит sgtin проданный в Аптеке.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
Аптека: загрузить и отправить xml 511 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <code><operation_result>Accepted</operation_result></code>.</p>	<p>Сформированное в соответствии со схемой 511 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <code><operation_result>Accepted</operation_result></code>.</p>
Аптека: проверить статус КиЗ в ЛК Участника (розничная продажа).	В разделе «Реестр КиЗ» с установленным фильтром по соответствующему КиЗ в таблице с результатами поиска отражается КиЗ со статусом «Продан в розницу» (с указанием даты и времени совершения операции).	Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника

Выдача ЛП по рецепту

Участники цепочки: Аптека.

Предусловия:

- На стороне Аптеки должны быть в наличии КиЗ.
- Владелец КиЗ должна быть Аптека.

Загрузка может производиться либо через личный кабинет участника, либо через информационную систему участника, интегрированную с УСО.

1. Операция: Выдача по рецепту

Схема: 521. Содержит информацию об SGTIN, который выдан по рецепту.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Аптека</u> : загрузить и отправить xml 521 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operation_result>.</p>	<p>Участник в своей информационной системе сформировал сообщение в формате XML в соответствии со схемой 521.</p> <p>Сформированное сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащим <operation_result>Accepted</operation_result>.</p>
<u>Аптека</u> : проверить статус КиЗ в ЛК Участника.	В разделе «Реестр КиЗ» с установленным фильтром по соответствующему КиЗ в таблице с результатами поиска отражается КиЗ со статусом «Отпуск ЛП по льготному рецепту».	Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника

Выдача ЛП в медицинском учреждении

Участники цепочки: Медицинское учреждение.

Предусловия:

- На стороне Медицинского учреждения должны быть в наличии КиЗ.
- Владелец КиЗ должен быть Медицинское учреждение.

Загрузка может производиться либо через личный кабинет участника, либо через информационную систему участника, интегрированную с УСО.

Операция: Выдача в медицинском учреждении

Схема: 531. Содержит информацию о SGTIN, который отпущен отделению медицинского учреждения.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Медицинское учреждение:</u> загрузить и отправить xml 531 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operation_result>.</p>	<p>Участник в своей информационной системе сформировал сообщение в формате XML в соответствии со схемой 531.</p> <p>Сформированное сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) и по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащим <operation_result>Accepted</operation_result>.</p>
<u>Медицинское учреждение:</u> проверить статус КиЗ в ЛК Участника.	<p>В разделе «Реестр КиЗ» с установленным фильтром по соответствующему КиЗ в таблице с результатами поиска отражается КиЗ со статусом «Использован для медицинской помощи».</p>	<p>Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника</p>

Передача ЛП на уничтожение и Уничтожение ЛП

Участники цепочки: любой Участник.

Предусловия:

- На стороне Участника есть КиЗ в статусе «В обороте».
- Участник владелец КиЗ.
- КиЗ необходимо уничтожить.

Для прохождения цепочки нужно последовательно выполнить операции. В каждой загружаемой xml дата/время должны быть больше чем в предыдущей.

1. Передача ЛП на уничтожение (541).
2. Уничтожение ЛП (542).

Загрузка может производиться либо через личный кабинет участника, либо через информационную систему участника, интегрированную с УСО.

1. Операция: Передача ЛП на уничтожение (541)

Схема: 541. Содержит список SGTIN и/или SSCC ЛП, которые необходимо передать на уничтожение.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Участник:</u> загрузить и отправить xml 541 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>	<p>Сформированное в соответствии со схемой 541 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем</p>

		<operation_result>Accepted</operation_result>.
<u>Участник:</u> проверить статус КиЗ в ЛК Участника.	В разделе «Реестр КиЗ» с установленным фильтром по соответствующему КиЗ в таблице с результатами поиска отражается КиЗ со статусом «Переданы на уничтожение» (с указанием даты и времени совершения операции).	Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника

2. Операция: уничтожения ЛП (542)

Схема: 542. Содержит список SGTIN и/или SSCC ЛП с шага 1, по которым получен документ «Акт об уничтожении ЛП».

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Участник:</u> загрузить и отправить xml 542 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operation_result>.</p>	<p>Сформированное в соответствии со схемой 542 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operation_result>.</p>
<u>Участник:</u> проверить статус КИЗ в ЛК Участника.	В разделе «Реестр КиЗ» с установленным фильтром по соответствующему КиЗ в таблице с результатами поиска отражается КиЗ со статусом «Уничтожены» (с указанием даты и времени совершения операции).	Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника

Вывод ЛП из оборота по различным причинам

Участники цепочки: любой Участник.

Предусловия:

- На стороне Участника есть КиЗ в статусе «В обороте».
- Участник владелец КиЗ.

Загрузка может производиться либо через личный кабинет участника, либо через информационную систему участника, интегрированную с УСО.

Операция: Вывод ЛП из оборота по различным причинам (552)

Схема: 552. Содержит список SGTIN и/или SSCC ЛП которые необходимо вывести из оборота.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Участник:</u> загрузить и отправить xml 552 выбранным способом (УСО/ЛК)	В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен. В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан». В ответной квитанции к документу в содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operation_result>.	Сформированное в соответствии со схемой 552 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения. Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operation_result>.
<u>Участник:</u> проверить статус КиЗ в ЛК Участника.	В разделе «Реестр КиЗ» с установленным фильтром по соответствующему КиЗ в таблице с результатами поиска отражается КиЗ со статусом «Выведен из	Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника

	оборота» (с указанием даты и времени совершения операции).	
--	--	--

Отмена ранее зарегистрированной собственной операции

Участники цепочки: любой Участник.

Предусловия:

- Владелец КиЗ должен быть участник.
- Участник отменяет собственную операцию.
- Отменяемая операция является последней зарегистрированной операцией с данными КиЗ.

Загрузка может производиться либо через личный кабинет участника, либо через информационную систему участника, интегрированную с УСО.

Операция: Отмена ранее зарегистрированной операции (250)

Схема: 250. Содержит тип и идентификатор зарегистрированной операции, которую необходимо отменить.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Участник:</u> загрузить и отправить xml 250 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operation_result>.</p>	<p>Сформированное в соответствии со схемой 250 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operation_result>.</p>
<u>Участник:</u> проверить	Операция отменена, что подтверждается изменением	Проверка в ЛК Участника

осуществление отмены операции	статуса/состояния КиЗ из отменяемой операции.	
-------------------------------------	--	--

Отзыв продавцом части переданного Покупателю товара

Участники цепочки: Покупатель, Продавец.

Предусловия:

- наличие ранее зарегистрированных сведений об отгрузке лекарственных препаратов со склада субъекта обращения лекарственных препаратов, регистрирующего отзыв;
- в отношении лекарственных препаратов, ожидающих подтверждения.

Загрузка может производиться либо через личный кабинет участника, либо через информационную систему участника, интегрированную с УСО.

Операция: Отзыв части переданного товара (251)

Схема: 251. Содержит SGTIN и/или SSCC отзываемых ЛП.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Продавец:</u> загрузить и отправить xml 251 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>	<p>Сформированное в соответствии со схемой 251 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>
<u>Покупатель:</u> проверить осуществление отзыва ЛП	Из ИС Маркировка поступает Уведомление субъекта обращения лекарственных препаратов – Покупателя об осуществлении отзыва товара (или уведомление об отказе в совершении	Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника

	<p>операции). Отображается список КиЗ в разделе «Реестр КиЗ» с установленным фильтром по КиЗ из 251 xml. Статус КиЗ – «В обороте», владелец КиЗ - Продавец.</p>	
--	---	--

Отказ покупателя от приемки части товара

Участники цепочки: Получатель

Предусловия:

- наличие ранее зарегистрированных сведений об отгрузке лекарственных препаратов в адрес Получателя и в отношении лекарственных препаратов, ожидающих подтверждения приемки Получателем (при прямой схеме акцептования);
- выявление Получателем ошибок в ранее направленных собственных сведениях о приемке лекарственных препаратов на склад и в отношении лекарственных препаратов, ожидающих подтверждения отгрузки Отправителем (при обратной схеме акцептования).

Загрузка может производиться либо через личный кабинет участника, либо через информационную систему участника, интегрированную с УСО.

Операция: Отказ от приемки части товара (252)

Схема: 252. Содержит SGTIN и/или SSCC ЛП по которым идет отказ в приемке.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Получатель:</u> загрузить и отправить xml 252 выбранным способом (УСО/ЛК)	<p>В ЛК Участника документ успешно подписан и отправлен.</p> <p>В разделе «Реестр документов» статус отправленного документа установлен в значение «Файл успешно обработан».</p> <p>В ответной квитанции к документу содержится результат обработки: <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>	<p>Сформированное в соответствии со схемой 252 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения.</p> <p>Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operati on_result>.</p>
<u>Получатель:</u> проверить осуществление	Из ИС Маркировка поступает Уведомление субъекта обращения лекарственных препаратов –	Проверка статуса КиЗ в ЛК Участника

<p>отказа в приемке ЛП.</p>	<p>Отправителя об осуществлении отказа от приемки части товара. Отображается список КиЗ в разделе «Реестр КиЗ» с установленным фильтром по КиЗ из 252 xml. Список КиЗ – пустой (так как владелец КиЗ Продавец).</p>	
-----------------------------	---	--

Изменение списка доверенных контрагентов для обратного акцептирования

Участники цепочки: любой Участник

Предусловия:

- Участник использует схему отгрузки с обратным порядком акцептирования
- В список доверенных контрагентов требуется добавить организацию ИЛИ
- Из списка доверенных контрагентов требуется удалить организацию

Схема реализована для загрузки через информационную систему участника, интегрированную с УСО, поскольку в интерфейсе ЛК реализована функциональность добавления контрагентов и необходимость загрузки схемы в этом случае отсутствует.

Операция: Изменения списка доверенных контрагентов (212)

Схема: 212. Содержит SGTIN и/или SSCC ЛП по которым идет отказ в приемке.

Шаги	Ожидаемая реакция ЛК	Ожидаемая реакция УСО
<u>Участник:</u> загрузить и отправить xml 212 через УСО	-	Сформированное в соответствии со схемой 212 сообщение отправлено посредством веб-сервиса УСО (POST /farm/in/) и от УСО получено ответное сообщение с кодом состояния Success, зарегистрированным уникальным идентификационным номером отправленного сообщения. Участник обратился к веб-сервису УСО (GET /farm/out/) по уникальному идентификационному номеру отправленного сообщения и получил ответный документ с положительным результатом обработки, содержащем <operation_result>Accepted</operation_result>.
<u>Участник:</u> проверить изменение	В ЛК в профиле Участника на вкладке «Разрешенные контрагенты при обратном	-

списка доверенных контрагентов.	акцептировании» изменен список в соответствии с загруженной схемой 212	
---------------------------------------	--	--